

ADULTO SINTOMATICO RESPIRATORIO

MC:

“TENGO GRIPE”

ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE DE AÑOS EDAD QUIEN REFIERE CUADRO CLINICO DE 15 DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS SECA, EXPECTORANTE, NO CIANOSANTE, NO EMETIZANTE, RINORREA HIALINA, ASOCIADO A PICOS FEBRILES CUANTIFICADOS, CON SENSACION DE DISNEA MODERADA, NO REFIERE CEFALEA, NO EDEMA, NO PALPITACIONES U OTRA SINTOMAOTOLOGIA, MOTIVO POR EL CUAL CONUSLTA.

A/ SE TRATA DE PACIENETE, CON SINTOMATOLOIGA RESPIRATORIOA DE VIAS AREAS SUPERIORES E INFERIORES ASOCIADO A PICOS FEBRILES AL EXAMEN FISICOS AFEBRIL, HIDRATADO SIN DISTRES RESPIRATORIO, CON AGREGADOS PULMONARES, POR LO DE SE DEICDE MANEJO EXPECTANTE CON ANTIBIOTICOTERAPIA Y SINTOMATICO SIN EMBARGO POR TIEMPO DE EVOLUCION DE SINTOMATOLOGIA SE CONSIDERA PACIENTE SINTOMATICO RESPIRATORIO POR LO QUE SE SOLICITAN PARACLINCIOS PARA PREVENCION Y/O DETECCION TEMPRANA DE PATOLOGIA TIPO TUBERCULOSIS, POR LO QUE SE BRINDA EDUCACION A PACIENTE SOBRE EL ADECUAOD USO DE TAPABOCAS, ADECUADA HIGIENE DE MANOS SE DAN RECOMENDAICONES Y SIGNOS DE ALRMA, CITA CONTROL CON RESULTADOS DE PARACLINICOS. SE LE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTARLA.

CONDUCTA:

PARACLINICOS

1. **902210** HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
2. **901313** MYCOBACTERIUM IDENTIFICACIÓN
3. **901007** MYCOBACTERIUM PRUEBAS DE SENSIBILIDAD
4. **901230** MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO
5. **901101** BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEELSEN]
6. **906249** VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS
7. **871121** RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)
8. **890301** CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTOS

- RECOMENDACIONES GENERALES : ABUNDANTES LIQUIDOS ORALES. , EVITAR ESTAR EN CONTACTO CON HUMO DE CIGARRILLO, EVITAR CONTACTO CON PERSONAS QUE TENGAN SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, USO DE TAPABOCAS, NO CAMBISO BRUSCOS DE TEMPERATURA, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.
- SIGNOS DE ALARMA: CONSULTAR POR URGENCIAS SI PRESENTA: ALTERACION DE LA CONCIENCIA, CONVULSIONES, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, DOLOR EN EL PECHO, DOLOR ABDOMINAL INTENSO, VOMITO O FIEBRE PERSISTENTE, ORINA MUY POCO, SANGRADO POR ALGUNA PARTE DEL CUERPO.

< 6 AÑOS SINTOMATICO RESPIRATORIO

MC:

“TIENE GRIPE”

ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE DE AÑOS EN COMPAÑIA DE ACUDIENTE, QUIEN REFIERE QUE EL PACIENTE PRESENTA CUADRO CLINICO DE 7 DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS SECA, NO CIANOSANTE, NO EMETIZANTE RINORREA HIALINA, ASOCIADO A PICOS FEBRILES CUANTIFICADOS EN 38 ° C, ADICIONAL REFIERE PACIENTE CON CUADRO SIMILAR EN LOS ULTIMOS 3 MESES, NIEGA DISNEA U OTRA SINTOMAOTOLOGIA, MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA

A/ SE TRATA DE PACIENETE, CON SINTOMATOLOIGA RESPIRATORIOA DE VIAS AREAS SUPERIORES E INFERIORES ASOCIADO A PICOS FEBRILES AL EXAMEN FISICOS AFEBRIL, HIDRATADO SIN DISTRES RESPIRATORIO, CON AGREGADOS PULMONARES, POR LO DE SE DEICDE MANEJO EXPECTANTE CON ANTIBIOTICOTERAPIA Y SINTOMATICO SIN EMBARGO POR TIEMPO DE EVOLUCION DE SINTOMATOLOGIA SE CONSIDERA PACIENTE SINTOMATICO RESPIRATORIO POR LO QUE SE SOLICITAN PARACLINCIOS PARA PREVENCION Y/O DETECCION TEMPRANA DE PATOLOGIA TIPO TUBERCULOSIS, POR LO QUE SE BRINDA EDUCACION A FAMILIAR Y PACIENTE SOBRE EL ADECUAOD USO DE TAPABOCAS, ADECUADA HIGIENE DE MANOS SE DAN RECOMENDAICONES Y SIGNOS DE ALARMA, **ADICIONAL PACIENTE QUIEN SE BENEFICIA DE TOMA DE PCR MOLECULAR LA CUAL DEBE SER TOMADA POR MEDIO DE LAVADO GASTRICO POR LO QUE SE REMITE AL SERVICIO DE URGENCIAS PARA LA TOMA DE LA MISMA**, CITA CONTROL CON RESULTADOS DE PARACLINICOS. SE LE EXPLICA A FAMILIAR DEL PACIENTE CONDUCTA QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTARLA.

CONDUCTA:

PARACLINICOS

1. **902210** HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO
2. **871121** RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)
3. **890701** CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL

MEDICAMENTOS

- RECOMENDACIONES GENERALES : ABUNDANTES LIQUIDOS ORALES. , EVITAR ESTAR EN CONTACTO CON HUMO DE CIGARRILLO, EVITAR CONTACTO CON PERSONAS QUE TENGAN SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, USO DE TAPABOCAS, NO CAMBISO BRUSCOS DE TEMPERATURA, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.
- SIGNOS DE ALARMA: CONSULTAR POR URGENCIAS SI PRESENTA: ALTERACION DE LA CONCIENCIA, CONVULSIONES, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, DOLOR EN EL PECHO, DOLOR ABDOMINAL INTENSO, VOMITO O FIEBRE PERSISTENTE, ORINA MUY POCO, SANGRADO POR ALGUNA PARTE DEL CUERPO.

TUBERCULOSIS

ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE DE AÑOS DE EDAD, CON BK SERIADO DEL POSITIVO REALIZADO EN , DONDE SE ENCONTRABA HOSPITALIZADO POR CUADRO DE 1 MES DE TOS HUMEDA, FIEBRE SUBJETIVA, ASTENIA, ADINAMIA, PERDIDA DE PESO Y EN LA ÚLTIMA SEMANA DIFICULTAD PARA RESPIRAR. DURANTE ESTANCIA HOSPITALARIA MANEJO ANTIBIÓTICO POR NAC COMPLICADA E INICIO DE MANEJO PARA TB. ACTUALMENTE REFIERE TOS ESPROADICA.

RXS

-CABEZA Y CUELLO: NO REFIERE SINTOMAS - CARDIOPULMONAR: NO REFIERE SINTOMAS
- ABDOMEN: NO REFIERE SINTOMAS - EXTREMIDADES: NO REFIERE SINTOMAS -
GENITOURINARIO: NO REFIERE SINTOMAS -PIEL: NO REFIERE SINTOMAS - SNC: NO
REFIERE SINTOMAS

ANALISIS

PACIENTE EN DECADA DE LA VIDA CON DIAGNOSTICO DE TB PULMONAR SENSIBLE CONFIRMADA BACTERIOLOGICAMENTE (EXTRAINSTITUCIONAL:) , CON ESTANCIA HOSPITALARIA DEL AL. AL MOMENTO ESTABLE CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE, AFEBRIL, HIDRATADO, NO SIRS CLINICOS, SIGNOS VITALES ESTABLES, AUSCULTACION PULMONAR Y CARDIACA SIN HALLAZGOS . POR LO QUE SE SOLICITAN PARACLINICOS DE INGRESO A PROGRAMA, INCLUIDO TAMZIAJE DE VIH CON PRUEBA RAPIDA EN CONSULTORIO. SE INICIA FASE INTENSIVA DE TTO EN BASE A PESO (TTO SUPERVISADO), SE REMITE A MEDICINA INTERNA, NUTRICIÓN, PISCOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL. CONTROL POR ENFERMERIA, Y CONTROL EN 2 MESES POR MEDICINA GENERAL, SE BRINDA EDUCACION SOBRE EN QUE CONSISTE SU PATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, RIESGOS, COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO, SE BRINDA EDUCACION SOBRE EL USO DE TAPABOCAS N91, USO DE IMPLENTOS PERSONALES, DE ADECUADA HIGENE DE MANOS. PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

RHZE (RIFAMPICINA + ISONIAZIDA + PIRAZINAMIDA + ETAMBUTOL 150MG +70MG + 400MG + 275MG)

PLAN

RHZE (RIFAMPICINA + ISONIAZIDA + PIRAZINAMIDA + ETAMBUTOL 150MG +70MG + 400MG + 275MG), 4V TABLETAS AL DIA (56 DOSIS)

SS CH, GLUCOSA, BUN, CREATININA, BILIRRUBINAS, FOSFATASA ALCALINA, AST Y ALT

CONTINUAR FORMULA DE HOSPITALIZACION INDICADA

SE SOLICITA VALORACION POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

VALORACION POR PSICOLOGIA, NUTRICION Y TRABAJO SOCIAL

TDO POR AUXILIAR DEL PROGRAMA

CONTROL MENSUAL POR ENFERMERIA

CONTORL CON MEDICO EN 2 MESES.

SE LE DA EDUCACION EN ESTILO DE VIDA SALUDABLE: DIETA HIPOSODICA HIPOGLUCIDA Y BAJA EN GRASAS. EJERCICIO DIARIO 30 MIN.

EDUCACION EN SALUD ORAL, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. EDUCACION PREVENTIVA DE COVID 19: AISLAMIENTO EN CASOS PREVENTIVO, LAVADO RUTINARIO DE LAS MANOS , USO DE TAPABOCAS, LIMPIEZA EN HOGAR , NO ENTRAR EN LUGARES CON MUCHA AGLOMERACION DE PERSONAS ,O CERCA A PERSONAS CON CUADRO RESPIRATORIOS , SE LES DA SIGNOS DE ALARMA: FIEBRE O TOS PERSISTENTE , DOLOR EN TORAX , SENSACION DE PALPITACIONES DISNEA O DIFICULTAD RESPIRATORIA, MAREO O PERDIDA DEL CONOCIMIENTO, DEBILIDAD GENERALIZADA VOMITOS PERSISTENTES, ENTRE OTROS, CASOS EN LO QUE DEBE IR POR EL SERVICIO DE URGENCIA.